



design **P. Pepere**
2017

Collezione di lampade a luce diffusa con corpo in trafilata di alluminio e diffusore in policarbonato opalino. Disponibile in varie tipologie, differenti formati, diverse misure e svariate finiture.

Collection of diffused light lamps with die-cast aluminium body and opal polycarbonate diffuser. Available in different types, sizes, models and finishes.


Collection de lampes à lumière diffuse avec corps en aluminium moulé sous pression et diffuseur en polycarbonate opale. Disponible en différents types, tailles, modèles et finitions.

Colección de lámparas de luz difusa con cuerpo de aluminio fundido a presión y difusor de policarbonato opalino. Disponible en diferentes tipos, tamaños, modelos y acabados.

Kollektion von Lampen mit diffusem Licht, mit Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und Diffusor aus opalem Polycarbonat. Erhältlich in verschiedenen Typen, Größen, Modellen und Ausführungen.

198	210	220	223	224	231
218					

Lancid



1539	Lancia System
.01	Bianco - <i>White</i>
.02	Nero - <i>Black</i>
.85	Verniciato argento - <i>Painted silver finishing</i>
.86	Verniciato oro - <i>Painted gold finishing</i>
.87	Verniciato rame - <i>Painted copper finishing</i>
.88	Verniciato bronzo - <i>Painted bronze finishing</i>

	Color temperature	LED Light source	lm source
/W	4000K	24V 27W	3390lm
/WW	3000K	24V 27W	3030lm
/XW	2700K	24V 27W	2835lm



0,30 Kg


Kit di fissaggio a sospensione fornito con la lampada
Suspension fixing kit supplied with the lamp

CUSTOM SIZE Tabella lunghezze disponibili - *Table of available lengths*

cm	watt	2700K (XW)	lm source	3000K (WW)	lm source	4000K (W)	lm source
102	18W	A1539 * /100/XW	1890	A1539 * /100/WW	2020	A1539 * /100/W	2260
127	22,5W	A1539 * /125/XW	2362	A1539 * /125/WW	2525	A1539 * /125/W	2825
** 152	27W	1539 * /XW	2835	1539 * /WW	3030	1539 * /W	3390
177	31,5W	A1539 * /175/XW	3307	A1539 * /175/WW	3535	A1539 * /175/W	3955
202	36W	A1539 * /200/XW	3780	A1539 * /200/WW	4040	A1539 * /200/W	4520
227	40,5W	A1539 * /225/XW	4252	A1539 * /225/WW	4545	A1539 * /225/W	5085
252	45W	A1539 * /250/XW	4725	A1539 * /250/WW	5050	A1539 * /250/W	5650
277	49,5W	A1539 * /275/XW	5197	A1539 * /275/WW	5555	A1539 * /275/W	6215
302	54W	A1539 * /300/XW	5670	A1539 * /300/WW	6060	A1539 * /300/W	6780

****** Articolo standard a catalogo - *Standard catalogue item*


***** Codici finiture - *Finishes codes*



Rosoni con alimentatori da ordinare separatamente (p. 216) - *Ceiling roses with drivers are to be ordered separately (p. 216)*




Il profilo può ruotare sul suo asse di 360° per orientare la luce
The profile can rotate on its axis of 360° to direct the light



Esempio di installazione
con rosone 0990/60.01
*Example of installation
with ceiling rose 0990/60.01*







1670 Multi Lancia System 2x200 cm

- .01** Bianco - White
- .02** Nero - Black


Color temperature	LED light source	lm source
/W 4000K	72W CRI>90	9040lm
/WW 3000K	72W CRI>90	8080lm
/XW 2700K	72W CRI>90	7560lm



Kit di fissaggio e clip da ordinare separatamente
Fixing kit and clip to be ordered separately

* Installazione sospesa con art. 0991/C - *Suspended installation with art. 0991/C*

** Installazione soffitto/parete con art. 0093 - *Ceiling/wall installation with art. 0093*



1671 Multi Lancia System 4x100 cm

- .01** Bianco - White
- .02** Nero - Black

Color temperature	LED light source	lm source
/W 4000K	72W CRI>90	9040lm
/WW 3000K	72W CRI>90	8080lm
/XW 2700K	72W CRI>90	7560lm



Kit di fissaggio e clip da ordinare separatamente
Fixing kit and clip to be ordered separately

* Installazione sospesa con art. 0991/C - *Suspended installation with art. 0991/C*

** Installazione soffitto/parete con art. 0093 - *Ceiling/wall installation with art. 0093*


Codici finiture - *Finishes codes*



.01

.02

Il profilo può ruotare sul suo asse di 360° per orientare la luce
The profile can rotate on its axis of 360° to direct the light



Rosoni con alimentatori da ordinare separatamente (p. 216) - *Ceiling roses with drivers are to be ordered separately (p. 216)*



Accessori - *Accessories*



0991/C

Kit fissaggio singola lampada
1 Cavo acciaio 2 mt
1 Decentratore fissaggio cavo
1 Clip reggi lampada

Single lamp cable kit
1 Steel cable 2 mt
1 Element for cable fixing
1 Suspension clip



0092

Kit di fissaggio tra lampade
Fixing kit between lamp

- .00** Trasparente - Clear




0093

Clip di fissaggio a soffitto
Ceiling fixing clip


- .00** Trasparente - Clear




Esempi di installazioni - *Example of installations*




1 art. 0092 + 3 art. 0991/C + 1 art. 1670
1 art. 0092 + 3 art. 0991/C+ 1 art. 1670




4 art. 0092 + 4 art. 0991/C + 1 art. 1671
4 art. 0092 + 4 art. 0991/C+ 1 art. 1671



4 art. 0093 + 1 art. 1670
4 art. 0093 + 1 art. 1670



8 art. 0093 + 1 art. 1671
8 art. 0093 + 1 art. 1671



8 art. 0991/C + 1 art. 1671
8 art. 0991/C + 1 art. 1671



Esempio di installazione a sospensione con art.1670 e 0991/C - *Example of suspended installation with art.1670 and 0991/C*



Esempio di installazione a sospensione con 2 art.1670 e 0991/C - *Example of suspended installation with 2 art.1670 and 0991/C*



Esempio di installazione a plafone con art. 1670 e 0093 - *Example of ceiling installation with art. 1670 and 0093*



Esempio di installazione parete/plafone con art. 1670 e 0093 - *Example of wall/ceiling installation with art. 1670 and 0093*



1673	Lancia no Limits	
.01	Bianco - <i>White</i>	
.02	Nero - <i>Black</i>	

500 cm			
<i>Color temperature</i>	<i>LED Light source</i>	<i>lm source</i>	
/500/W	4000K	24V 60W	9200lm
/500/WW	3000K	24V 60W	8250lm
/500/XW	2700K	24V 60W	7800lm


1,50 Kg

900 cm			
<i>Color temperature</i>	<i>LED Light source</i>	<i>lm source</i>	
/900/W	4000K	24V 108W	16560lm
/900/WW	3000K	24V 108W	14850lm
/900/XW	2700K	24V 108W	14040lm



2,70 Kg

Kit di fissaggio e clip da ordinare separatamente
Fixing kit and clip to be ordered separately



Codici finiture - *Finishes codes*




.01



.02



Il profilo può ruotare sul suo asse di 360° per orientare la luce
The profile can rotate on its axis of 360° to direct the light



Rosoni con alimentatori da ordinare separatamente (p. 216) - *Ceiling roses with drivers are to be ordered separately (p. 216)*




Accessori - *Accessories*



0991/C
Kit fissaggio singola lampada
1 Cavo acciaio 2 mt
1 Decentratore fissaggio cavo
1 Clip reggi lampada

Single lamp cable kit
1 Steel cable 2 mt
1 Element for cable fixing
1 Suspension clip




0092
Kit di fissaggio tra lampade
Fixing kit between lamp

.00 Trasparente - *Clear*










0093
Clip di fissaggio a soffitto
Ceiling fixing clip

.00 Trasparente - *Clear*



Indicazioni per una corretta installazione - *Instructions for correct installation*





Esempio di installazione con rosone 0990/60.01 - Example of installation with ceiling rose 0990/60.01

A1565 Lancia Cavo System

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.85	Verniciato argento - Painted silver finishing
.86	Verniciato oro - Painted gold finishing
.87	Verniciato rame - Painted copper finishing
.88	Verniciato bronzo - Painted bronze finishing

100 cm

Color temperature	LED Light source	lm source
/100/W	4000K 18W	2260lm
/100/WW	3000K 18W	2020lm
/100/XW	2700K 18W	1890lm



0,30 Kg

150 cm

Color temperature	LED Light source	lm source
/150/W	4000K 27W	3390lm
/150/WW	3000K 27W	3030lm
/150/XW	2700K 27W	2835lm



0,45 Kg

200 cm

Color temperature	LED Light source	lm source
/200/W	4000K 36W	4520lm
/200/WW	3000K 36W	4040lm
/200/XW	2700K 36W	3780lm




0,60 Kg

300 cm

Color temperature	LED Light source	lm source
/300/W	4000K 54W	6780lm
/300/WW	3000K 54W	6060lm
/300/XW	2700K 54W	5670lm



0,90 Kg



Tenditori da ordinare separatamente
Tensors are to be ordered separately


Accessori - Accessories



0991/C

Kit fissaggio singola lampada
1 Cavo acciaio 2 mt
1 Decentratore fissaggio cavo
1 Clip reggi lampada

Single lamp cable kit
1 Steel cable 2 mt
1 Element for cable fixing
1 Suspension clip




0965.31

Coppia di tenditori cromati con cavo di acciaio lunghezza 6 mt
2 chromed brass tensors with steel cable length 6 mt


0965.31/10

Coppia di tenditori cromati con cavo di acciaio lunghezza 10 mt
2 chromed brass tensors with steel cable length 10 mt



A1565 Lancia Cavo System senza rosone

Lancia Cavo System without ceiling rose




0965.31

2 tenditori cromati con cavo di acciaio lunghezza 6 mt
2 chromed brass tensors with steel cable length 6 mt

0965.31/10

2 tenditori cromati con cavo di acciaio lunghezza 10 mt
2 chromed brass tensors with steel cable length 10 mt

Codici finiture - Finishes codes




.01 .02 .85 .86 .87 .88

Rosoni con alimentatori da ordinare separatamente (p. 216) - Ceiling roses with drivers are to be ordered separately (p. 216)



Il profilo può ruotare sul suo asse di 360° per orientare la luce
The profile can rotate on its axis of 360° to direct the light






1672	Lancia no Limits Cavo	
.01	Bianco - White	
.02	Nero - Black	

500 cm			
<i>Color temperature</i>		<i>LED Light source</i>	<i>lm source</i>
/500/W	4000K	24V 60W	9200lm
/500/WW	3000K	24V 60W	8250lm
/500/XW	2700K	24V 60W	7800lm

1,50 Kg

900 cm			
<i>Color temperature</i>		<i>LED Light source</i>	<i>lm source</i>
/900/W	4000K	24V 108W	16560lm
/900/WW	3000K	24V 108W	14850lm
/900/XW	2700K	24V 108W	14040lm



2,70 Kg

Kit di fissaggio e clip da ordinare separatamente
Fixing kit and clip to be ordered separately


Codici finiture - *Finishes codes*




.01



.02



Rosoni con alimentatori da ordinare separatamente (p. 216) - *Ceiling roses with drivers are to be ordered separately (p. 216)*




Accessori - *Accessories*



0991/C
Kit fissaggio singola lampada
1 Cavo acciaio 2 mt
1 Decentratore fissaggio cavo
1 Clip reggi lampada

Single lamp cable kit
1 Steel cable 2 mt
1 Element for cable fixing
1 Suspension clip




0965.31
Coppia di tenditori cromati con cavo
di acciaio lunghezza 6 mt
*2 chromed brass tensors
with steel cable length 6 mt*

0965.31/10
Coppia di tenditori cromati con
cavo di acciaio lunghezza 10 mt
*2 chromed brass tensors
with steel cable length 10 mt*





Il profilo può ruotare sul suo asse di 360° per orientare la luce
The profile can rotate on its axis of 360° to direct the light





Indicazioni per una corretta installazione - Instructions for correct installation






ROSONE COMPLETO DI DRIVER 30W CEILING ROSE WITH DRIVER 30W			
Code	W	Codici finiture - Finishes codes	
0990/30	30W	.01	Bianco - White
0990/30	30W	.02	Nero - Black
0990/30	30W	.23	Alluminio satinato - Satin Aluminium




0,50 Kg



ROSONE COMPLETO DI DRIVER 60W CEILING ROSE WITH DRIVER 60W			
Code	W	Codici finiture - Finishes codes	
0993/60	60W	.01	Bianco - White
0993/60	60W	.02	Nero con base bianca - Black with white base




0,60 Kg



ROSONE COMPLETO DI DRIVER 60W CEILING ROSE WITH DRIVER 60W			
Code	W	Codici finiture - Finishes codes	
0990/60	60W	.01	Bianco - White
0990/60	60W	.02	Nero - Black
0990/60	60W	.85	Verniciato argento - Painted silver finishing
0990/60	60W	.86	Verniciato oro - Painted gold finishing
0990/60	60W	.87	Verniciato rame - Painted copper finishing
0990/60	60W	.88	Verniciato bronzo - Painted bronze finishing




0,60 Kg



ROSONE COMPLETO DI DRIVER 100W CEILING ROSE WITH DRIVER 100W			
Code	W	Codici finiture - Finishes codes	
0990/100	100W	.01	Bianco - White
0990/100	100W	.02	Nero - Black
0990/100	100W	.85	Verniciato argento - Painted silver finishing
0990/100	100W	.86	Verniciato oro - Painted gold finishing
0990/100	100W	.87	Verniciato rame - Painted copper finishing
0990/100	100W	.88	Verniciato bronzo - Painted bronze finishing




1,30 Kg



ROSONE COMPLETO DI DRIVER 150W CEILING ROSE WITH DRIVER 150W			
Code	W	Codici finiture - Finishes codes	
0990/150	150W	.01	Bianco - White
0990/150	150W	.02	Nero - Black
0990/150	150W	.85	Verniciato argento - Painted silver finishing
0990/150	150W	.86	Verniciato oro - Painted gold finishing
0990/150	150W	.87	Verniciato rame - Painted copper finishing
0990/150	150W	.88	Verniciato bronzo - Painted bronze finishing



1,30 Kg








ROSONE COMPLETO DI DRIVER 200W (2x100W) CEILING ROSE WITH DRIVER 200W (2x100W)			
Code	W	Codici finiture - Finishes codes	
0990/200	200W	.01	Bianco - White
0990/200	200W	.02	Nero - Black
0990/200	200W	.85	Verniciato argento - Painted silver finishing
0990/200	200W	.86	Verniciato oro - Painted gold finishing
0990/200	200W	.87	Verniciato rame - Painted copper finishing
0990/200	200W	.88	Verniciato bronzo - Painted bronze finishing



2,00 Kg

Esempi di installazione multipla, la scelta del driver è determinata dalla somma delle potenze delle singole lampade
Examples of multiple installation, the choice of the driver depends on total power consumption







1577	Lancia
.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.31	Cromato - Chromed


Color temperature	LED Light source	lm source
/W 4000K	19,5W	2486lm
/WW 3000K	19,5W	2222lm
/XW 2700K	19,5W	2079lm

F	IP40	300 CM	Dim	GR1-80	R	2,80 Kg
---	------	--------	-----	--------	---	---------



L'interruttore dimmer touch con memoria è integrato nel profilo
The dimmer-switch with memory is integrated in the stem

Codici finiture - Finishes codes



.01

.02


.31



Particolare della lampada: il contrappeso
Detail of the lamp: the counterweight

Lampada orientabile e scorrevole su cavo
posizionabile all'altezza desiderata grazie ad un
dispositivo di blocco

Adjustable and sliding lamp on cable that can be
positioned at the desired height thanks to a locking
device




3522 Lancia

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black

Color temperature	LED Light source	lm source
/W 4000K	31,5W	3955lm
/WW 3000K	31,5W	3535lm
/XW 2700K	31,5W	3308lm

2,50 Kg

Completa di DIMMER su cavo nero
With DIMMER on black cable




3523 Lancia

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black


Color temperature	LED Light source	lm source
/W 4000K	36W	4520lm
/WW 3000K	36W	4040lm
/XW 2700K	36W	3780lm

2,50 Kg

Completa di DIMMER su cavo nero
With DIMMER on black cable




Codici finiture - Finishes codes




.01

.02







3524 Bi Lancia		
.01	Bianco - <i>White</i>	
.02	Nero - <i>Black</i>	
<i>Color temperature</i>	<i>LED Light source</i>	<i>lm source</i>
/W 4000K	52,5W	6400lm
/WW 3000K	52,5W	5770lm
/XW 2700K	52,5W	5460lm
	   	4,00 Kg
Completa di DIMMER su cavo nero <i>With DIMMER on black cable</i>		



3525 Bi Lancia		
.01	Bianco - <i>White</i>	
.02	Nero - <i>Black</i>	
<i>Color temperature</i>	<i>LED Light source</i>	<i>lm source</i>
/W 4000K	60W	7360lm
/WW 3000K	60W	6600lm
/XW 2700K	60W	6240lm
	   	4,00 Kg
Completa di DIMMER su cavo nero <i>With DIMMER on black cable</i>		




Codici finiture - *Finishes codes*



.01

.02




2506 Lancia		
.01	Bianco - <i>White</i>	
.02	Nero - <i>Black</i>	
<i>Color temperature</i>	<i>LED Light source</i>	<i>lm source</i>
/W 4000K	9W	1130lm
/WW 3000K	9W	1010lm
/XW 2700K	9W	945lm
	   	2,20 Kg
Completa di PUSH DIMMER <i>With PUSH DIMMER</i>		



La lampada è fornita con dimmer touch
integrato nel profilo
*The lamp is supplied with a touch dimmer
integrated in the profile*

Codici finiture - *Finishes codes*



.01


.02




- 4567** Lancia
- .01** Bianco - *White*
 - .02** Nero - *Black*
 - .24** Cromo nero - *Black chrome*
 - .25** Dorato satinato - *Satin gold*
 - .31** Cromato lucido - *Chromed*
 - .32** Nickel satinato - *Nickel mat*

Color temperature	LED Light source	lm source
/W 4000K	9W	1130lm
/WW 3000K	9W	1010lm
/XW 2700K	9W	945lm

F **IP40** 0,80 Kg




Art. 4567
Art. 4568




- 4568** Lancia
- .01** Bianco - *White*
 - .02** Nero - *Black*
 - .24** Cromo nero - *Black chrome*
 - .25** Dorato satinato - *Satin gold*
 - .31** Cromato lucido - *Chromed*
 - .32** Nickel satinato - *Nickel mat*

Color temperature	LED Light source	lm source
/W 4000K	18W	2260lm
/WW 3000K	18W	2020lm
/XW 2700K	18W	1890lm

F **IP40** 1,00 Kg



Codici finiture - *Finishes codes*



.01 **.02** **.24** **.25** **.31** **.32**







4569 Lancia


.01	Bianco - <i>White</i>
.02	Nero - <i>Black</i>
.24	Cromo nero - <i>Black chrome</i>
.25	Dorato satinato - <i>Satin gold</i>
.31	Cromato lucido - <i>Chromed</i>
.32	Nickel satinato - <i>Nickel mat</i>

Color temperature	LED Light source	lm source
/W 4000K	16,5W	2072lm
/WW 3000K	16,5W	1852lm
/XW 2700K	16,5W	1732lm

IP40 0,90 Kg





Codici finiture - *Finishes codes*




Arch. Laura Verdi, DEMO HOTEL
Ph. Fabio Bascetta




4566 Lancia Mini			
.01	Bianco - <i>White</i>		
.02	Nero - <i>Black</i>		
.25	Dorato satinato - <i>Satin gold</i>		
<i>Color temperature</i>		<i>LED Light source</i>	<i>lm source</i>
/W	4000K	5,4W	600lm
/WW	3000K	5,4W	595lm
/XW	2700K	5,4W	537lm
	IP40		 
			0,40 Kg



Codici finiture - *Finishes codes*



.01 **.02** **.25**







Diffusore non orientabile - Diffuser not orientable

4570	Lancia
.01	Bianco - White
.02	Nero - Black


Color temperature	LED Light source	lm source
/W 4000K	22,5W	2825lm
/WW 3000K	22,5W	2525lm
/XW 2700K	22,5W	2362lm



1,10 Kg



Codici finiture - Finishes codes



.01 **.02**




Diffusore non orientabile - Diffuser not orientable

5567	Lancia
.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.31	Cromato lucido - Chromed


Color temperature	LED Light source	lm source
/W 4000K	9W	1130lm
/WW 3000K	9W	1010lm
/XW 2700K	9W	945lm



0,80 Kg



Codici finiture - Finishes codes




.01 **.02** **.31**

5568	Lancia
.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.31	Cromato lucido - Chromed


Color temperature	LED Light source	lm source
/W 4000K	18W	2260lm
/WW 3000K	18W	2020lm
/XW 2700K	18W	1980lm



1,00 Kg



Art. 5567
Art. 5568






2513 Lancia

.01	Bianco - <i>White</i>
.02	Nero - <i>Black</i>
.25	Dorato satinato - <i>Golded satin</i>
.31	Cromato lucido - <i>Chromed</i>

Color temperature	LED Light source	lm source
/W 4000K	9,6W	1080m
/WW 3000K	9,6W	1020lm
/XW 2700K	9,6W	960lm




0,70 Kg

Completa di PUSH DIMMER su cavo
With PUSH DIMMER on cable

2514 Lancia

.01	Bianco - <i>White</i>
.02	Nero - <i>Black</i>
.25	Dorato satinato - <i>Golded satin</i>
.31	Cromato lucido - <i>Chromed</i>

Color temperature	LED Light source	lm source
/W 4000K	14W	1620m
/WW 3000K	14W	1530lm
/XW 2700K	14W	1440lm




1,00 Kg

Completa di PUSH DIMMER su cavo
With PUSH DIMMER on cable



Codici finiture - *Finishes codes*



.01

.02

.25

.31

